

ELEKTROEROZIVNÍ MINI - HLOUBIČKA

ALIC-1

Nejmenší hloubička na trhu vhodná pro výrobu malých forem a nástrojů, pro šperkařskou a bižuterní výrobu. Uplatnění nachází ve vývojových a prototypových dílnách a v opravářských provozech pro odstraňování zalomeného nářadí. Je vhodná i pro výuku v odborných učilištích. Pro svou základní funkci potřebuje upnutí na jiném stroji např. vrtačce, frézce,... Nebo po doplnění vhodným příslušenstvím je schopna pracovat samostatně jako "velká dospělá" hloubička.



Elektroerozivní mini-hloubička nainstalovaná na univerzální frézce


Nejmenší přenosná hloubička.

Popis zařízení

- Zařízení v základním provedení může být upnuto do většiny různých konvenčních obráběcích strojů, např. frézek, vrtaček, radiálek atd.. Může proto využít pohybových rozsahů jednotlivých os základních strojů
- V tomto případě je vhodné dokoupit upínací desku s odtokovou hadicí pro dielektrikum
- (*Alic-1-FRP*)
- Pro upnutí na základní stroj lze použít i speciálního magnetického držáku (*Alic-1-PM*)
- Jako další příslušenství lze dokoupit silný magnetický držák s ručním posuvem v ose Z
- (*Alic-1-PMB*), kterým se připevní hloubička na rozměrný obrobek do místa, kde je potřeba vyhloubit požadovaný tvar
- Dalším zvláštním příslušenstvím je tříosý křížový stůl (*Alic-1-TAS*) a základní upínací deska. Tímto příslušenstvím se dá ze základní jednotky „udělat“ plnohodnotná klasická hloubička
- Je možné dodat i držák elektrod (*Alic-1-AEH*), kterým lze elektrodu vyrovnat v horizontálním i vertikálním směru



Instalace mini-hloubičky na frézce




Příklady použití mini-hloubičky

Technická data

Stroj:

Položka	Jednotky	ALIC-1
Max. vysunutí vřetene	mm	60
Max. hmotnost elektrody	kg	10
Max. pracovní proud	A	15
Dielektrikum	l	90

Hloubicí jednotka a příslušenství:



Základní rozměry




Hloubicí jednotka



Třiosý stojan



Magnetický stojan



Upínací a vyplachovací stůl



Vyrovňovací držák elektrod

Cena základního zařízení

Hloubicí jednotka ALIC-1 245.000,-Kč

Uvedení do provozu u zákazníka v ceně stroje

Školení v ceně stroje

Doprava na místo instalace v ceně stroje

Základní vybavení v ceně stroje

Příslušenství na přání

Magnetický držák (ALIC-1-PM) 5.995,-Kč

Upínací a vyplachovací stůl (ALIC-1-FRP) 10.227,-Kč


Magnetický stojan (ALIC-1-PMB) 29.271,-Kč

Tříosý stojan (ALIC-1-TAS) 47.962,-Kč

Vyrovňovací držák elektrod (ALIC-1-AEH) 7.758,-Kč

Standardní vybavení

- Základní jednotka
- Generátor
- Nádrž na dielektrikum



Ceny se rozumí včetně cla a dopravy, bez DPH.



Pro kompletní pracoviště elektroerozivního hloubení dodáváme CNC- frézky na výrobu elektrod s integrovaným CAD/CAM systémem.